CINTAS ADHESIVAS







LA EMPRESA

Situados en el norte de España (País Vasco), con más de 50 años de experiencia al servicio de la industria, somos uno de los principales fabricantes de Europa, exportando a más de 70 países.

Nuestras instalaciones, con más de 36.000m² de superficie, la experiencia y el conocimiento de nuestros trabajadores (>180), las inversiones continuas en maquinaria de última generación, la constante mejora de nuestros métodos de producción, etc., hacen posible la fabricación de una amplia gama de cintas adhesivas, diseñadas para satisfacer en todo momento las necesidades que demanda el mercado, siendo este cada vez más exigente.

SOSTENIBILIDAD

En Ubis estamos comprometidos con el futuro y con el medioambiente. Es por ello que invertimos en la mejora de nuestros procesos productivos, mediante la aplicación de las últimas MTD (Mejores Tecnologías Disponibles) para el sector, haciendo posible el empleo de materias primas más sostenibles, generando así un menor impacto medioambiental y facilitando a nuestros clientes soluciones sostenibles de embalaje.

Además, contamos con programas de ahorro de energía, instalaciones de control del uso del agua, procesos de clasificación y reciclado de residuos.

En definitiva, nos centramos en desarrollar una actividad sostenible con vistas a preservar los recursos naturales, facilitando al mercado nuestra nueva gama Ubis Ecoline.





APLICACIONES

EMBALAJE



¿Sabías esto sobre nuestras cintas de PVC ?

- El adhesivo de las cintas de PVC se produce utilizando caucho natural que se obtiene del árbol "hevea brasiliensis" cosechado de forma SOSTENIBLE en plantaciones/granjas.
- Alrededor del 98 % del disolvente utilizado se recupera y reutiliza en el proceso productivo. Esto se consigue utilizando la mejor tecnología europea disponible (MTD) para el sector.

PRODUCTO	SOPORTE	ADHESIVO	ESPESOR DEL SOPORTE (MIC)	ESPESOR TOTAL	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	ELONGACIÓN (%)	COLOR
PVC 240	PVC	CAUCHO NATURAL	32	49	2,4	47	75	MARRÓN, TRANSPARENTE
PVC 245	PVC		35	53	2,5	47	75	Y BLANCO
PVC COLORES	PVC		35*	53	2,4	47	75	8 COLORES**
PVC 243	PVC GOFRADO		30	52	2,1	47	75	
PVC 260	PVC		45	67	2,5	54	70	MARRÓN, TRANSPARENTE Y BLANCO
PVC 270	PVC		58	81	2,5	60	70	

- (*) Espesor indicado para PVC ROJO, consultar espesores para otros colores.
- (**) Rojo, verde, azul, blanco, naranja, negro, amarillo, naranja fluorescente.



EMBALAJE

Polipropileno y polietileno



¿Sabías esto sobre nuestras cintas de PP?

- Son RECICLABLES mecánicamente o por reciclado químico.
- Las cintas de PP pueden descomponerse fácilmente y utilizarse como FUENTE DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.
- El adhesivo de las cintas de PP se fabrica con caucho natural que se obtiene del árbol "hevea brasiliensis" cosechado de forma sostenible en plantaciones/granjas.
- Alrededor del 98% de los disolventes orgánicos utilizados se recuperan y reutilizan en el proceso productivo. Esto se consigue utilizando la última tecnología europea disponible (MTD).

PRODUCTO	SOPORTE	ADHESIVO	ESPESOR DEL SOPORTE (MIC)	ESPESOR TOTAL (MIC)	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	ELONGACIÓN DE ROTURA (%)	COLOR
PP 5005	ВОРР		25	41	5,2	38	150	
PP 5120	ВОРР	HOT-MELT	28	44	5,2	44	150	
PP 5130	ВОРР		28	48	5,5	44	150	
PP 525	ВОРР	CAUCHO	25	41	2,5	38	150	
PP 530	ВОРР		28	43	2,5	44	150	MARRÓN, TRANSPARENTE Y BLANCO
PP 540	ВОРР		32	50	2,5	54	150	
PP 545 LN	ВОРР	NATURAL	32	54	0,9	54	150	
PP 723	ВОРР		23	38	2,3	38	150	
PE 725	PE		25	40	2,3	45	90	







EMBALAJE

Cintas de papel y kraft



¿Sabías esto sobre nuestras cintas de Kraft y de papel?

- Disponemos de versiones de cinta de papel con certificación FSC®
- Los soportes de papel se fabrican de forma sostenible sin emplear cloro elemental (ECF) en su procesado.
- Kraft 700 y Kraft 7000 son reciclables o repulpables en el proceso de recuperación del papel.

2 // //								
PRODUCTO	SOPORTE	ADHESIVO	ESPESOR DEL SOPORTE (MIC)	ESPESOR TOTAL	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	COLOR	CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
KRAFT 4800 / 4801	PAPEL KRAFT	HOT-MELT	90	105	8	45	marrón y Blanco	-
CREPE 460	PAPEL CREPADO	CAUCHO NATURAL	90	125	2,3	34	MARRÓN, MARFIL, BLANCO Y AMARILLO	-
KRAFT 4850	KRAFT REFORZADO	HOT-MELT	200	240	>16	115		Promovier Gestion Fc
KRAFT 4855	KRAFT REFORZADO 50% RECICLADO	HOT-MELT	200	240	>16	115		PEFC PEFC/14-35-00522 www.pefc.
KRAFT 700*	PAPEL	CAUCHO NATURAL	100	120	2,5	54	Marrón	FSC www.fsc.crg
KRAFT 7000*	RECICLABLE	HOT-MELT	100	120	6,5	54		FSC WWW.fsc.org
REFORZADA 7200	PAPEL CREPADO REFORZADO	HOT-MELT	90	135	7,0	80	MARRÓN Y BLANCO	FSC www.fsc.crg FSC* C1
KRAFT 7250	KRAFT REFORZADO	HOT-MELT	100	160	10,0	165	Marrón	FSC WWW.fsc.org
CREPE 7150	PAPEL CREPADO	HOT-MELT	90	110	5,5	50	marrón y Blanco	FSC La marca de forestal resp



EMBALAJE

Cintas imprimibles

¿Sabías esto sobre nuestras cintas imprimibles?

• Disponemos del mayor surtido de cintas imprimibles.



PRODUCTO	SOPORTE	ADHESIVO	ESPESOR DEL SOPORTE (MIC)	ESPESOR TOTAL	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	ELONGACIÓN DE ROTURA (%)	COLOR	CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
PVC 240	PVC		32	49	2,4	47	75	MARRÓN, TRANSPARENTE Y BLANCO	-
PVC 245	PVC		35	53	2,5	47	75		-
PVC COLORES	PVC	CAUCHO	35*	53	2,4	47	75	8 COLORES**	-
PVC 243	PVC GOFRADO	NATURAL	30	52	2,1	47	75	MARRÓN, TRANSPARENTE Y BLANCO	-
PVC 260	PVC		45	67	2,5	54	70		-
PVC 270	PVC		58	81	2,5	60	70		-
PP 5209	ВОРР	HOT-MELT	28	44	5,2	44	150		-
PP 569	ВОРР	CAUCHO NATURAL	28	43	2,7	44	150		-
PP 570	ВОРР		30	46	2,7	48	150		-
PP 572	ВОРР		32	49	2,7	54	150		-
PP 726	ВОРР		26	41	2,3	38	150		ISCC
PE 728	PE		25	40	2,3	45	90		ISCC
KRAFT 4800/4801	PAPEL KRAFT	HOT-MELT	90	105	8	45	7	Marrón y Blanco	-
CREPE 460	PAPEL CREPADO	CAUCHO NATURAL	90	125	2,3	34	10	MARRÓN, MARFIL, BLANCO Y AMARILLO	-
KRAFT 700	PAPEL	CAUCHO NATURAL	100	120	2,5	54	6	μμορόνι	
KRAFT 7000	RECICLABLE	HOT-MELT	100	120	6,5	54	6	MARRÓN	
CREPE 7150	PAPEL CREPADO	HOT-MELT	90	110	5,5	50	10	MARRÓNIN	√√3 FSC
REFORZADA 7200	PAPEL CREPADO REFORZADO	HOT-MELT	90	135	7,0	80	5	MARRÓN Y BLANCO	www.fsc.org F8C* C157528 La marca de la gestión forestal responsable
KRAFT 7250	KRAFT REFORZADO	HOT-MELT	100	160	10,0	165	6	Marrón	

- (*) Espesor indicado para PVC ROJO, consultar espesores para otros colores.
- (**) Rojo,verde, azul, blanco, naranja, negro, amarillo, naranja fluorescente.

REFORZADAS Y STRAPPING

Lanzamos por primera vez una cinta de fleje de caucho natural MOPP

 Válida para aplicaciones de fleje incluso en condiciones de trabajo a temperaturas de refrigeración y congelación. También para sujeción de elementos internos de artículos de línea blanca, durante el transporte y la distribución.



	HILL .	20						
PRODUCTO	SOPORTE	ADHESIVO	ESPESOR TOTAL (MIC)	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	ELONGACIÓN DE ROTURA (%)	COLOR	APLICACIONES
REF. 8200	BOPP + FIBRA DE VIDRIO UNIDIRECCIONAL	HOT-MELT	115	9,0	210	5	TRANSPARENTE	AGRUPACIÓN, PALETIZACIÓN Y REFUERZO
REF. 8050	BOPP + FIBRA DE VIDRIO BIDIRECCIONAL	HOT-MELT	135	10,0	240	5		
REF. 8100	BOPP + FIBRA DE VIDRIO BIDIRECCIONAL	HOT-MELT	130	12,0	280	5		
PP 5430		HOT-MELT	72	6,0	150	35	NARANJA, BLANCO, NEGRO Y TRANSPARENTE	
PP 5440	МОРР	HOT-MELT	97	6,5	260	35	NEGRO Y TRANSPARENTE	
PP 580		CAUCHO NATURAL	72	2,7	150	35	NARANJA, AZUL, BLANCO,	AGRUPACIÓN, PALETIZACIÓN,
PP 590		CAUCHO NATURAL	97	2,7	260	35	NEGRO Y TRANSPARENTE	REFUERZO Y LINEA BLANCA

14

DOBLES ADHESIVOS

Ampliamos nuestra gama de dobles adhesivos

• Para una fijación precisa, sea temporal o permanente, de aquello que se desee unir: alfombras, textiles, plásticos, papel etc.

PRODUCTO	SOPORTE	ESPESOR TOTAL	ADHESIÓN (N/CM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/CM)	APLICACIONES
D.A. 1700	PAPEL TISSUE	100	10	10	Diversas aplicaciones en industria papelera, textiles, fijaciones de ampliaciones fotográficas, etc.
D.A. 2000	PP CAST BLANCO	180	12	25	
D.A. 1030	MALLA ALGODÓN	260	9	28	Colocación de alfombras, fijación y empalme de textiles y montaje general en superficies rugosas.
D.A. 1020	MALLA POLIÉSTER	185	11	34	textiles y montaje general en superficies rugosas.
D.A. 2050	BOPP	85	9	150	

CINTAS AMERICANAS -

¿Sabías esto sobre nuestras cintas americanas ?

 Presentamos la oportunidad de envolver y etiquetar individualmente nuestras cintas americanas.







PROTECCIÓN

¿Sabías esto sobre nuestras cintas de masking?

- Disponemos de versiones de cinta de masking para todos los usos y aplicaciones: decoración, automoción, construcción, etc.
- Los soportes de papel se fabrican de forma sostenible sin emplear cloro elemental (ECF) en su procesado.





CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A.

Pol. Lastaola - Apartado 39 20120 Hernani-España

Tel. [0034] 943 335 077 Fax [0034] 943 332 580 info@ubis.es

www.ubis.es











